

Liste zur Codierung der Nutzung im Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) 2023

| Nutzungsart | Nutzung (NC) | DZ | Status | Hauptfruchtart (Typ) |
|--|--------------|----|--------|----------------------|
| Getreide (einschl. Mais) | | | | |
| Winterdurum (Hartweizen) | 112 | B | AL | K1 |
| Sommerdurum (Hartweizen) | 113 | B | AL | K2 |
| Winterdinkel | 114 | B | AL | K197 |
| Sommerdinkel | 120 | B | AL | K198 |
| Winterweizen (Weichweizen) | 115 | B | AL | K1 |
| Sommerweizen (Weichweizen) | 116 | B | AL | K2 |
| Winteremmer, Winterweizen | 118 | B | AL | K1 |
| Sommeremmer, Sommerweizen | 119 | B | AL | K2 |
| Winterroggen, Winter-Waldstaudenroggen | 121 | B | AL | K3 |
| Sommerroggen, Sommer-Waldstaudenroggen | 122 | B | AL | K4 |
| Wintermenggetreide mit Weizen | 125 | B | AL | K41 |
| Wintermenggetreide ohne Weizen | 126 | B | AL | K41 |
| Wintergerste | 131 | B | AL | K5 |
| Sommergerste | 132 | B | AL | K6 |
| Winterhafer | 142 | B | AL | K7 |
| Sommerhafer | 143 | B | AL | K8 |
| Sommernenggetreide mit Weizen | 144 | B | AL | K41 |
| Sommernenggetreide ohne Weizen | 145 | B | AL | K41 |
| Wintertriticale | 156 | B | AL | K9 |
| Sommertriticale | 157 | B | AL | K10 |
| Körnermais | 171 | B | AL | K11 |
| Rispenhirse (Panicum) Rutenhirse | 181 | B | AL | K12 |
| Buchweizen | 182 | B | AL | K13 |
| Sorghumhirse (Körnersorghum) | 183 | B | AL | K37 |
| Amarant (Fuchsschwanz) | 186 | B | AL | K14 |
| Quinoa (Gänsefuß-Arten) | 187 | B | AL | K188 |
| Reis im Trockenanbau | 188 | B | AL | K201 |
| Eiweißpflanzen | | | | |
| Erbsen | 210 | B | AL | K18 |
| Ackerbohnen | 220 | B | AL | K19 |
| Wicken | 221 | B | AL | K189 |
| Lupinen | 230 | B | AL | K20 |
| Gemenge Erbsen/Bohnen | 240 | B | AL | K44 |
| Gemenge Leguminosen/Getreide (Leguminose überwiegt) | 250 | B | AL | K44 |
| Linsen | 222 | B | AL | K22 |
| Sojabohnen | 330 | B | AL | K30 |
| Ölsaaten | | | | |
| Winterraps | 311 | B | AL | K25 |
| Sommerraps | 312 | B | AL | K26 |
| Winterrüben | 315 | B | AL | K27 |
| Sommerrüben | 316 | B | AL | K28 |
| Sonnenblumen | 320 | B | AL | K29 |
| Öllein, Faserflachs | 341 | B | AL | K31 |
| Krambe, Echter Meerkohl | 392 | B | AL | K33 |
| Leindotter | 393 | B | AL | K34 |
| Iberischer Drachenkopf | 512 | B | AL | K203 |
| Ackerfutter als Hauptfutterfläche | | | | |
| Silomais | 411 | B | AL | K11 |
| Gemenge mit Silomais | 412 | B | AL | K41 |
| Runkelrübe, Futterrübe | 413 | B | AL | K35 |
| Kohl-, Steckrüben | 414 | B | AL | K26 |
| Klee | 421 | B | AL | K190 |
| Kleegras, Klee-/Luzernegras-Gemisch (Gras überwiegt) | 422 | B | AL/GL | K36 |
| Luzerne | 423 | B | AL | K191 |
| Ackergras | 424 | B | AL/GL | K36 |
| Klee-Luzerne-Gemisch | 425 | B | AL | K44 |
| Wechselgrünland | 428 | B | AL/GL | K36 |
| Sonstige Futterpflanze | 429 | B | AL/GL | K36 |
| Esparssette, Serradella kleinkörnig | 430 | B | AL | K192 |
| Leguminosen-Gras-Gemisch (Leguminosen überwiegt) | 434 | B | AL | K44 |
| Grünlandeinsaat – Wiesen | 441 | B | AL/GL | K36 |
| Grünlandeinsaat – Mähweiden | 442 | B | AL/GL | K36 |
| Grünlandeinsaat – Weiden | 443 | B | AL/GL | K36 |

| Nutzungsart | Nutzung (NC) | DZ | Status | Hauptfruchtart (Typ) |
|--|-------------------|----|--------|----------------------|
| Dauergrünland | | | | |
| Wiesen (einschl. Streuobstwiesen) | 451 | B | DG | |
| Mähweiden | 452 | B | DG | |
| Weiden | 453 | B | DG | |
| Hutungen (Futternutzung) | 454 ¹⁾ | B | DG | |
| Anerkannte Almen, Alpen | 455 | B | DG | |
| Streuwiesen (Streu-/Futternutzung) | 458 ¹⁾ | B | DG | |
| Sommerweiden für Wanderschafe | 460 | B | DG | |
| Streuobstfläche ohne Wiesenutzung | 481 | B | DG | |
| Stilllegung, aus der Erzeugung genommen, Aufforstung | | | | |
| Stillgelegte Ackerflächen nach FELEG | 545 ²⁾ | B | AL/GL | K40 |
| Stillgelegte Dauergrünlandflächen nach FELEG | 546 ²⁾ | B | DG | |
| Aufgeforstete Acker-/Grünlandflächen nach § 11 Abs.1 Nr. 3 Bst. c GAPDZV | 564 ³⁾ | B | S | |
| Stillgelegte Dauergrünlandflächen i. R. von AUM | 567 ⁴⁾ | B | DG | |
| Nicht landwirtschaftliche Fläche aber nach §11 (1) Nr.3 Bst. d der GAPDZV förderfähige Fläche (Stilllegungsverpflichtung nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 oder VO 2021/2115) | 583 ⁵⁾ | B | S | |
| Brache mit einjährigen Blütmischungen | 590 | B | AL | K40 |
| Ackerland aus der Erzeugung genommen | 591 | B | AL/GL | K40 |
| Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 592 | B | DG | |
| Unbestockte Rebflächen | 844 | B | AL/GL | K40 |
| Brache mit Rohboden bis zum Beginn der Bewirtschaftungsruhe | 884 | B | AL | K40 |
| Brache/-streifen mit Verbot der Mindesttätigkeit (mehrjährig) | 885 | B | AL | K40 |
| Brache/-streifen mit mehrjähriger Blütmischung | 918 | B | AL | K40 |
| Hackfrüchte | | | | |
| Stärkekartoffeln | 601 | B | AL | K38 |
| Kartoffeln | 602 | B | AL | K38 |
| Zuckerrüben | 603 | B | AL | K35 |
| Topinambur | 604 | B | AL | K29 |
| Süßkartoffel | 605 | B | AL | K199 |
| Energiepflanzen | | | | |
| Silphium (Durchwachsene Silphie) | 802 | B | DK | |
| Sudangras | 803 | B | AL | K37 |
| Sida (Virginiamalve) | 804 | B | DK | |
| Igniscum | 805 | B | DK | |
| Chinaschilf (Miscanthus) | 852 | B | DK | |
| Riesenweizengras (Szarvasigras) | 853 | B | DK | |
| Rohrglanzgras | 854 | B | DK | |
| Pflanzenmischung mit Hanf | 866 | B | AL | K41 |
| Energiepflanzen im Mischanbau | 870 | B | AL | K41 |
| Energieblütmischungen ohne Hanf | 871 | B | AL | K41 |
| Dauerkulturen | | | | |
| Streuobst (ohne Ackernutzung) | 822 | B | DK | |
| Kernobst z.B. Äpfel, Birnen | 825 | B | DK | |
| Steinobst, z. B. Kirschen, Pflaumen | 826 | B | DK | |
| Beerenobst, z. B. Johannis-, Stachel-, Heidel- und Himbeeren | 827 | B | DK | |
| Sonstige Obstanlagen (z. B. Holunder, Sanddorn) | 829 | B | DK | |
| Haselnüsse | 833 | B | DK | |
| Walnüsse | 834 | B | DK | |
| Sonstige Schalenfrüchte | 835 | B | DK | |
| Baumschulen (nicht für Beerenobst) | 838 | B | DK | |
| Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 841 ⁷⁾ | B | DK | |
| Bestockte Rebfläche | 843 | B | DK | |
| Rebschule | 845 | B | DK | |
| Tafeltrauben | 848 | B | DK | |
| Sonstige Dauerkulturen | 850 | B | DK | |
| Rhabarber | 851 | B | DK | |
| Hopfen | 856 | B | DK | |
| Spargel | 860 | B | DK | |
| Artischocke | 861 | B | DK | |
| Trüffel | 865 | B | DK | |

| Nutzungsart | Nutzung (NC) | DZ | Status | Hauptfruchtart (Typ) |
|---|--------------|----|--------|----------------------|
| Pfingstrosen/Päonien (Gemeine Pfingstrose, Strauch-Pfingstrose) | 766 | B | DK | |
| Sonstige Flächen | | | | |
| Samenvermehrung für Gras gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung | 912 | B | AL | K41 |
| Samenvermehrung für Wildkräuter und Wildgräser | 913 | B | AL | K41 |
| Kleinparzellen auf Ackerland | 914 | B | AL | K41 |
| Sonstige Mischkulturen ohne Mais | 917 | B | AL | K41 |
| Saatmais (Saatgutvermehrung) | 919 | B | AL | K11 |
| Samenvermehrung für Klee gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung | 921 | B | AL | K190 |
| Samenvermehrung für Luzerne gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung | 922 | B | AL | K191 |
| Nicht landw. genutzte Haus- und Nutzgärten | 920 | | S | |
| Bewirtschaftete Teichflächen | 930 | | S | |
| Nicht bewirtschaftete Teichflächen | 940 | | S | |
| Grünbrache im ökologischen Landbau (Hauptfutterfläche) | 941 | B | AL/GL | K41 |
| Naturschutzflächen (keine landwirtschaftliche Verwertung) | 958 | | S | |
| Christbaumkulturen außerhalb des Waldes | 983 | | S | |
| Maximal 3 Jahre nichtlandwirtschaftlich genutzte Fläche (z. B. Holzlager) | 990 | | S | |
| Landwirtschaftliche Lagerung (z. B. unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- und Dunglagerplätze (max. 3 Jahre)) auf Dauergrünland | 994 | | DG | |
| Landwirtschaftliche Lagerung (z. B. unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- und Dunglagerplätze (max. 3 Jahre)) auf Ackerland | 996 | | AL | |
| Gemüse | | | | |
| Beetweiser Anbau von Gemüse | 610 | B | AL | K42 |
| Schwarzer Senf | 612 | B | AL | K202 |
| Gemüse Kohl (Kopfkohl, Wirsing, Rot-/Weißkohl, Spitzkohl, Grünkohl, Kohlrabi, Marktammkohl, Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli, Rosenkohl, Zierkohl) | 613 | B | AL | K45 |
| Brauner Senf (Brauner Senf/ Sareptasenf) | 614 | B | AL | K46 |
| Brunnenkresse | 615 | B | AL | K47 |
| Senfrauke (Garten-Senfrauke, Rucola) | 616 | B | AL | K48 |
| Gartenkresse | 617 | B | AL | K49 |
| Gartenrettiche (Weiße/Rote Rettiche, Ölrettich, Radieschen) | 618 | B | AL | K50 |
| Weißer Senf; Gelber Senf | 619 | B | AL | K51 |
| Tomaten | 622 | B | AL | K54 |
| Auberginen | 623 | B | AL | K55 |
| Spanischer Pfeffer (Paprika, Chili, Peperoni) | 624 | B | AL | K56 |
| Schwarze Tollkirsche | 625 | B | AL | K120 |
| Salatgurke (Gurke, Salatgurke, Einleggurke) | 627 | B | AL | K59 |
| Zuckermelone (Cucumis melo) | 628 | B | AL | K60 |
| Riesenkürbis (Riesenkürbis, Hokkaidokürbis) | 629 | B | AL | K61 |
| Gartenkürbis (Cucurbita pepo) (Gartenkürbis, Steirischer Kürbis, Zucchini, Spaghettikürbis, Zierkürbis) | 630 | B | AL | K62 |
| Melone (Citrullus, Wassermelone) | 631 | B | AL | K63 |
| Andere Gemüsearten – auch zur Samenvermehrung | | | | |
| Zwiebel (Speisezwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Bärlauch) | 633 | B | AL | K65 |
| Möhre (Möhre/Karotte, Futtermöhre) | 634 | B | AL | K66 |
| Gartenbohne (Garten-, Busch-, Stangen-, Feuer-, Prunkbohne) | 635 | B | AL | K67 |
| Feldsalate (Feldsalat/Ackersalat/ Rapunzel) | 636 | B | AL | K68 |
| Lattich (Garten-Salat/Lattich, Lollo Rosso, Romana-Salat/Römischer Salat) | 637 | B | AL | K69 |
| Spinat | 638 | B | AL | K70 |
| Mangold, Rote Beete/Rote Rübe | 639 | B | AL | K35 |
| Melde (Garten-Melde) | 640 | B | AL | K72 |
| Sellerie (Knollen-Sellerie, Bleich-Sellerie, Stangen-Sellerie) | 641 | B | AL | K73 |

| Nutzungsart | Nutzung (NC) | DZ | Status | Hauptfruchtart (Typ) |
|---|--------------|----|--------|----------------------|
| Ampfer (Wiesen-Sauerampfer) | 642 | B | AL | K74 |
| Pastinaken | 643 | B | AL | K75 |
| Zichorien/Wegwarten (Chicoree, Radichio, krausblättrige Endivie, ganzblättrige Endivie, Zichorie) | 644 | B | AL | K76 |
| Kichererbsen | 645 | B | AL | K77 |
| Meerrettich | 646 | B | AL | K78 |
| Schwarzwurzeln | 647 | B | AL | K79 |
| Fenchel (Gemüsefenchel/Körnerfenchel) | 648 | B | AL | K80 |
| Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen – auch zur Samenvermehrung | | | | |
| Beetweiser Anbau von Küchenkräuter/ Heil- und Gewürzpflanzen | 650 | B | AL | K82 |
| Anethum (Dill, Gurkenkraut) | 651 | B | AL | K83 |
| Kerbel (Kerbel/echter Kerbel, Wiesenkerbel) | 652 | B | AL | K84 |
| Bibernellen (Anis) | 653 | B | AL | K85 |
| Kümmel (Echter Kümmel) | 654 | B | AL | K86 |
| Kreuzkümmel (Echter Kreuzkümmel) | 655 | B | AL | K87 |
| Schwarzkümmel (Echter Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen) | 656 | B | AL | K88 |
| Koriander | 657 | B | AL | K89 |
| Liebstockel/Maggikraut | 658 | B | AL | K90 |
| Petroselinum (Petersilie) | 659 | B | AL | K91 |
| Basilikum | 660 | B | AL | K92 |
| Rosmarin | 661 | B | AL | K93 |
| Salbei (Küchen-, Heilsalbei, Buntschopf-Salbei) | 662 | B | AL | K94 |
| Borretsch | 663 | B | AL | K95 |
| Oregano (Echter Majoran, Oregano/Dost/Wilder Majoran) | 664 | B | AL | K96 |
| Bohnenkräuter | 665 | B | AL | K97 |
| Hyssopus (Ysop/Eisenkraut) | 666 | B | AL | K98 |
| Verbena (Echtes Eisenkraut) | 667 | B | AL | K99 |
| Lavendel (Echter Lavendel, Speik-Lavendel, Hybrid-Lavendel) | 668 | B | AL | K100 |
| Thymiane (Thymian, Gartenthymian, Echter Thymian) | 669 | B | AL | K101 |
| Melissen (Zitronenmelisse) | 670 | B | AL | K102 |
| Enziane | 671 | B | AL | K103 |
| Minzen (Pfefferminze, Grüne Minze) | 672 | B | AL | K104 |
| Artemisia (Wermut, Estragon, Beifuß) | 673 | B | AL | K105 |
| Ringelblumen (Garten-Ringelblume) | 674 | B | AL | K106 |
| Sonnenhut (Schmalblättriger Sonnenhut, Purpur-Sonnenhut) | 675 | B | AL | K107 |
| Wegeriche (Spitzwegerich) | 676 | B | AL | K108 |
| Kamillen (Echte Kamille) | 677 | B | AL | K109 |
| Schafgarben (Gelbe Schafgarbe) | 678 | B | AL | K110 |
| Baldriane (Echter Baldrian) | 679 | B | AL | K111 |
| Johanniskräuter (Echtes Johanniskraut) | 680 | B | AL | K112 |
| Frauenmantel | 681 | B | AL | K113 |
| Mariendisteln | 682 | B | AL | K114 |
| Galega (Geißraute) | 683 | B | AL | K115 |
| Löwenzahn | 684 | B | AL | K116 |
| Engelwurz (Arznei-Engelwurz, Echter Engelwurz) | 685 | B | AL | K117 |
| Malven (Wilde Malve) | 686 | B | AL | K162 |
| Arnika | 687 | B | AL | K200 |
| Handelsgewächse | | | | |
| Hanf | 701 | B | AL | K119 |
| Rollrasen, Vegetationsmatten für Dachbegrünung | 702 | B | AL | K41 |
| Färber-Waid | 703 | B | AL | K121 |
| Glanzgräser (Kanariensaat/Echtes Glanzgras) | 704 | B | AL | K122 |
| Virginischer Tabak | 705 | B | AL | K123 |
| Mohn (Schlaf-, Back-, Klatschmohn) | 706 | B | AL | K124 |
| Erdbeeren | 707 | B | AL | K125 |
| Färberdisteln | 708 | B | AL | K126 |
| Brennnesseln (Gr. Brennnessel) | 709 | B | AL | K127 |
| Phacelia zur Samenvermehrung | 777 | B | AL | K187 |
| Zierpflanzen – auch zur Samenvermehrung | | | | |
| Beetweiser Anbau Zierpflanzen | 720 | B | AL | K128 |
| Silberbrandschopf (Hahnenkamm) | 520 | B | AL | K196 |
| Goldlack | 721 | B | AL | K129 |
| Einjähriges Silberblatt | 722 | B | AL | K130 |
| Garten-/Sommerleukoje | 723 | B | AL | K131 |

| Nutzungsart | Nutzung (NC) | DZ | Status | Hauptfruchtart (Typ) |
|--|-------------------|----|--------|----------------------|
| Kugelamarant (Echter Kugelamarant) | 724 | B | AL | K132 |
| Taglilien (Essbare Taglilie) | 725 | B | AL | K133 |
| Lilien (Türkenbund) | 726 | B | AL | K134 |
| Narzissen/Osterglocken | 727 | B | AL | K135 |
| Knorpelmöhren (Bischofskraut) | 728 | B | AL | K136 |
| Hasenohren (rundblättriges Hasenohr) | 729 | B | AL | K137 |
| Seidenpflanzen (Indianer-Seidenpflanze) | 730 | B | AL | K138 |
| Hyazinthe (Garten-Hyazinthe) | 731 | B | AL | K139 |
| Milchstern (Kap-Milchstern) | 732 | B | AL | K140 |
| Astern (Sommeraster) | 733 | B | AL | K141 |
| Chrysanthemen (Garten-Chrysantheme, Winteraster) | 734 | B | AL | K142 |
| Strohblumen (Garten-Strohblume) | 735 | B | AL | K143 |
| Edelweiß (Alpen-Edelweiß) | 736 | B | AL | K144 |
| Margeriten | 737 | B | AL | K145 |
| Rudbeckien (Schwarzäugige Rudbeckie/Sonnenhut, Leuchtender Sonnenhut, Schlitzblättriger Sonnenhut) | 738 | B | AL | K146 |
| Tagetes (Aufrechte Studentenblume, Tagetes patula, Tagetes tenuifolia) | 739 | B | AL | K147 |
| Wucherblumen (Mutterkraut) | 740 | B | AL | K148 |
| Strandflieder (Geflügelter Strandflieder) | 741 | B | AL | K149 |
| Spreeblumen (Einjährige Papierblume) | 742 | B | AL | K150 |
| Zinnien | 743 | B | AL | K151 |
| Taubnesseln (Weiße Taubnessel) | 744 | B | AL | K152 |
| Gladiolen (Gartengladiole) | 745 | B | AL | K153 |
| Tulpen (Garten-Tulpe) | 746 | B | AL | K154 |
| Christophskräuter (Trauben-Silberkerze) | 747 | B | AL | K155 |
| Feldrittersporne (Gewöhnlicher Feldrittersporn) | 748 | B | AL | K156 |
| Scabiosen (Samt-Skabiose, Kugel-Skabiose) | 749 | B | AL | K157 |
| Dahlien (Garten-Dahlie) | 750 | B | AL | K158 |
| Rodiola (Rosenwurz) | 751 | B | AL | K159 |
| Krokusse (Safran, Garten-Krokus) | 752 | B | AL | K160 |
| Hibiskus (Chinesischer Roseneibisch) | 753 | B | AL | K161 |
| Strauch-/Bechermalven | 754 | B | AL | K163 |
| Wolfsmilch (Weißrand-Wolfsmilch) | 755 | B | AL | K165 |
| Löwenmäulchen (Großes Löwenmaul) | 756 | B | AL | K166 |
| Montbretien (Garten-Montbretie) | 757 | B | AL | K167 |
| Halskräuter (Blaues Halskraut) | 758 | B | AL | K168 |
| Gipskräuter (Schleierkraut) | 759 | B | AL | K169 |
| Pampasgräser (Amerikanisches Pampasgras) | 760 | B | AL | K170 |
| Kosmeen (Gemeines Schmuckkörnchen) | 761 | B | AL | K171 |
| Nachtkerzen (Diptam) | 762 | B | AL | K172 |
| Oenothera/Nachtkerzen (Gewöhnliche Nachtkerze) | 763 | B | AL | K173 |
| Königskerzen (Großblütige Königskerze) | 764 | B | AL | K174 |
| Kapuzinerkressen (Große Kapuzinerkresse) | 765 | B | AL | K175 |
| Schwertlilien (Deutsche Schwertlilie) | 767 | B | AL | K177 |
| Wiesenknopf (Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle) | 768 | B | AL | K178 |
| Zieste (Deutscher Ziest) | 769 | B | AL | K179 |
| Vergissmeinnicht (Wald – Vergissmeinnicht) | 770 | B | AL | K180 |
| Portulak | 771 | B | AL | K181 |
| Nelken (Bartnelke, Land-/Edelnelke) | 772 | B | AL | K182 |
| Ageratum (Gewöhnlicher Leberbalsam) | 773 | B | AL | K183 |
| Lonas (Gelber Leberbalsam) | 774 | B | AL | K184 |
| Kornblumen | 775 | B | AL | K185 |
| Veilchen (Horn-Veilchen, Garten-Stiefmütterchen, Wildes Stiefmütterchen) | 776 | B | AL | K186 |
| Anemonen (Herbstanemone, Japanische Anemone) | 790 | B | AL | K193 |
| Fetthenne, Mauerpfeffer (Sedum) | 796 | B | AL | K194 |
| Ramillkraut | 798 | B | AL | K195 |
| Sonstige Ackerkultur, die in dieser Liste nicht enthalten ist. Name der Kultur im FNN angeben. | 999 ⁶⁾ | | | |

Hinweise:
DZ: Wird eine Fläche nicht mit „B“ beantragt, ist bei allen Kulturarten „N“ anzugeben.
Status: AL = Ackerland
GL = Grünland
DK = Dauerkultur
DG = Dauergrünland
S = Sonstige Fläche (Nicht-LF)
AUKM: Die bei den einzelnen AUM zulässigen Nutzungen sind dem Merkblatt Agrarumweltmaßnahmen zu entnehmen.
Hauptfruchtart: Zuordnung der Nutzung zur Kulturpflanze beim Fruchtwechsel.

- Bei Erstbeantragung: Nachweis bzw. Glaubhaftmachung im Rahmen der Antragstellung erforderlich.
- Stillegung im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG).
- Bewilligungsbescheid zur Aufforstungsförderung (WALDFÖPR) und Nachweis bzgl. Beihilfefähigkeit und Beantragung Betriebsprämie in 2008 beifügen. Wird die EGS beantragt, entfällt für Aufforstungsflächen nach WALDFÖPR 2007 die Einkommensausgleichsprämie.
- Hierunter fallen stillgelegte Dauergrünlandflächen i. R. des VNP mit den Maßnahmen bzw. H29 „Brachlegung von Wiesen“.
- Flächen, die zwar im Jahr 2008 für die Betriebsprämie beantragt und beihilfefähig waren, jedoch aufgrund einer behördlichen Anordnung oder Fördermaßnahme die Beihilfefähigkeit verloren haben (z. B. Vernässung einer Fläche in Folge des Beseitigungsverbots eines Bibers/Biberdammes). Bitte Nachweis beifügen, aus dem das Verbot sowohl der landwirtschaftlichen Nutzung als auch des Erhalts in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand hervorgeht.
- Der Nutzungscode 999 darf nur verwendet werden, wenn die angebaute Kultur/Nutzung in der Liste nicht genannt ist. Bitte korrekten Namen (ggf. botanische Bezeichnung) unter Bemerkung beim betreffenden Feldstück angeben.
- Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) ist nur beihilfefähig, wenn eine Aufforstungsgenehmigung vorliegt.

Eine Liste zur Codierung im FNN kann auch online im iBALIS unter dem Menü „Listen/Liste zur Codierung der Nutzung“ aktuell aufgerufen und/oder als Excel-Datei exportiert werden.