

Liste zur Codierung der Nutzung im Flächen- und Nutzungsnachweis (FNN) 2024

Die Liste mit darüber hinausgehenden Informationen ist ebenfalls online einzusehen unter „Listen“ im Portal iBALIS

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Getreide (einschl. Mais)				
Winterdurum (Hartweizen)	112	B	AL	K1
Sommerdurum (Hartweizen)	113	B	AL	K2
Winterdinkel	114	B	AL	K197
Sommerdinkel	120	B	AL	K198
Winterweizen (Weichweizen)	115	B	AL	K1
Sommerweizen (Weichweizen)	116	B	AL	K2
Winteremmer, Wintereinkorn	118	B	AL	K1
Sommeremmer, Sommereinkorn	119	B	AL	K2
Winterroggen, Winterwaldstaudenroggen	121	B	AL	K3
Sommerroggen, Sommerwaldstaudenroggen	122	B	AL	K4
Wintermenggetreide mit Weizen	125	B	AL	K41
Wintermenggetreide ohne Weizen	126	B	AL	K41
Wintergerste	131	B	AL	K5
Sommergerste	132	B	AL	K6
Winterhafer	142	B	AL	K7
Sommerhafer	143	B	AL	K8
Sommernenggetreide mit Weizen	144	B	AL	K41
Sommernenggetreide ohne Weizen	145	B	AL	K41
Wintertriticale	156	B	AL	K9
Sommertriticale	157	B	AL	K10
Körnermais	171	B	AL	K11
Rispenhirse (Panicum) Rutenhirse	181	B	AL	K12
Buchweizen	182	B	AL	K13
Sorghumhirse (Körnersorghum)	183	B	AL	K37
Amarant (Fuchsschwanz)	186	B	AL	K14
Quinoa (Gänsefuß-Arten)	187	B	AL	K188
Reis im Trockenanbau	188	B	AL	K201
Eiweißpflanzen				
Erbsen	210	B	AL	K18
Ackerbohnen	220	B	AL	K19
Wicken	221	B	AL	K189
Lupinen	230	B	AL	K20
Gemenge Erbsen/Bohnen	240	B	AL	K44
Gemenge Leguminosen/Getreide (Leguminose überwiegt)	250	B	AL	K44
Linsen	222	B	AL	K22
Sojabohnen	330	B	AL	K30
Ölsaaten				
Winterraps	311	B	AL	K25
Sommerraps	312	B	AL	K26
Winterrübsen	315	B	AL	K27
Sommerrübsen	316	B	AL	K28
Sonnenblumen	320	B	AL	K29
Öllein, Faserflachs	341	B	AL	K31
Krambe, Echter Meerkohl	392	B	AL	K33
Leindotter	393	B	AL	K34
Iberischer Drachenkopf	512	B	AL	K203
Ackerfutter als Hauptfutterfläche				
Silomais	411	B	AL	K11
Gemenge mit Silomais	412	B	AL	K41
Runkelrübe, Futterrübe	413	B	AL	K35
Kohl-, Steckrüben	414	B	AL	K26
Klee	421	B	AL	K190
Klee gras, Klee-/Luzernegras-Gemisch (Gras überwiegt)	422	B	AL/GL	K36
Luzerne	423	B	AL	K191
Ackergras	424	B	AL/GL	K36
Klee-Luzerne-Gemisch	425	B	AL	K44
Wechselgrünland	428	B	AL/GL	K36
Sonstige Futterpflanze	429	B	AL/GL	K36
Espartette, Serradella kleinkörnig	430	B	AL	K192
Klee gras - Klee-/Luzernegras-Gemisch (Leguminosen überwiegen)	434	B	AL	K44
Grünlandeinsaat – Wiesen	441	B	AL/GL	K36
Grünlandeinsaat – Mähweiden	442	B	AL/GL	K36
Grünlandeinsaat – Weiden	443	B	AL/GL	K36

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Dauergrünland				
Wiesen (einschl. Streuobstwiesen)	451	B	DG	
Mähweiden	452	B	DG	
Weiden	453	B	DG	
Hutungen (Futternutzung)	454 ¹⁾	B	DG	
Anerkannte Almen, Alpen	455	B	DG	
Streuwiesen (Streu-/Futternutzung)	458 ¹⁾	B	DG	
Sommerweiden für Wanderschafe	460	B	DG	
Streuobstfläche ohne Wiesenutzung	481	B	DG	
aus der Produktion genommen, Aufforstung, sonstige nicht produktive				
Stillegelegte Ackerflächen nach FELEG	545 ²⁾	B	AL/GL	K40
Stillegelegte Dauergrünlandflächen nach FELEG	546 ²⁾	B	DG	
Aufforstete Acker-/Grünlandflächen nach § 11 Abs.1 Nr. 3 Bst. c GAPDZV	564 ³⁾	B	S	
Stillegelegte Dauergrünlandflächen i. R. von AUM	567 ⁴⁾	B	DG	
Nicht landwirtschaftliche Fläche aber nach §11 (1) Nr.3 Bst. d der GAPDZV förderfähige Fläche (Stilllegungsverpflichtung nach VO 1257/1999 oder VO (EG) Nr. 1698/2005 oder VO 1305/2013 oder VO 2021/2115)	583 ⁵⁾	B	S	
Anbau von Paludikulturen 8)	586	B	S	
Brache mit Einsaat von einjährigen Blümmischungen	590	B	AL	K40
Ackerland aus der Erzeugung genommen	591	B	AL/GL	K40
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen	592	B	DG	
Stillegelegte Dauerkultur/Plantage	593	B	DK	
Unbestockte Rebflächen	844	B	AL/GL	K40
Brache mit Rohboden bis zum Beginn der Bewirtschaftungsruhe	884	B	AL	K40
Brache/-streifen mit Verbot der Mindesttätigkeit (mehrjährig)	885	B	AL	K40
Brache/-streifen mit mehrjähriger Blümmischung	918	B	AL	K40
Hackfrüchte				
Stärkekartoffeln	601	B	AL	K38
Kartoffeln	602	B	AL	K38
Zuckerrüben	603	B	AL	K35
Topinambur	604	B	AL	K29
Süßkartoffel	605	B	AL	K199
Energiepflanzen				
Silphium (Durchwachsene Silphie)	802	B	DK	
Sudangras	803	B	AL	K37
Sida (Virginiamalve)	804	B	DK	
Igniscum	805	B	DK	
Rutenhirse/Switchgras	806	B	DK	
Chinaschilf (Miscanthus)	852	B	DK	
Riesenweizengras (Szarvasigras)	853	B	DK	
Rohrglanzgras	854	B	DK	
Pflanzenmischung mit Hanf	866	B	AL	K41
Energiepflanzen im Mischanbau	870	B	AL	K41
Energieblümmischungen ohne Hanf	871	B	AL	K41
Dauerkulturen				
Streuobst (ohne Ackernutzung)	822	B	DK	
Kernobst z.B. Äpfel, Birnen	825	B	DK	
Steinobst, z. B. Kirschen, Pflaumen	826	B	DK	
Beerenobst, z. B. Johannis-, Stachel-, Heidel- und Himbeeren	827	B	DK	
Sonstige Obstanlagen (z. B. Holunder, Sanddorn)	829	B	DK	
Haselnüsse	833	B	DK	
Walnüsse	834	B	DK	
Sonstige Schalenfrüchte	835	B	DK	
Baumschulen (nicht für Beerenobst)	838	B	DK	
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP)	841 ⁷⁾	B	DK	
Bestockte Rebfläche	843	B	DK	
Rebschule	845	B	DK	
Tafeltrauben	848	B	DK	

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Sonstige Dauerkulturen	850	B	DK	
Rhabarber	851	B	DK	
Hopfen	856	B	DK	
Spargel	860	B	DK	
Artischocke	861	B	DK	
Trüffel	865	B	DK	
Pfingstrosen/Päonien (Gemeine Pfingstrose, Strauch-Pfingstrose)	766	B	DK	
Sonstige Flächen				
Samenvermehrung für Gras gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung	912	B	AL	K41
Samenvermehrung für Wildkräuter und Wildgräser	913	B	AL	K41
Kleinparzellen auf Ackerland	914	B	AL	K41
Sonstige Mischkulturen ohne Mais	917	B	AL	K41
Saatmais (Saatgutvermehrung)	919	B	AL	K11
Samenvermehrung für Klee gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung	921	B	AL	K190
Samenvermehrung für Luzerne gem. Saatgutverkehrsgesetz oder Erhaltungsmischungsverordnung	922	B	AL	K191
Nicht landw. genutzte Haus- und Nutzgärten	920		S	
Bewirtschaftete Teichflächen	930		S	
Nicht bewirtschaftete Teichflächen	940		S	
Gründüngung im ökologischen Landbau	942	B	AL/GL	K41
Naturschutzflächen (keine landwirtschaftliche Verwertung)	958		S	
Christbaumkulturen außerhalb des Waldes	983		S	
Maximal 3 Jahre nichtlandwirtschaftlich genutzte Fläche (z. B. Holzlager)	990		S	
Landwirtschaftliche Lagerung (z. B. unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- und Dunglagerplätze (max. 3 Jahre)) auf Dauergrünland	994		DG	
Landwirtschaftliche Lagerung (z. B. unbefestigte Mieten, Stroh-, Futter- und Dunglagerplätze (max. 3 Jahre)) auf Ackerland	996		AL	
Gemüse				
Beetweiser Anbau von Gemüse	610	B	AL	K42
Schwarzer Senf	612	B	AL	K202
Gemüse Kohl (Kopfkohl, Wirsing, Rot-/Weißkohl, Spitzkohl, Grünkohl, Kohlrabi, Marktammkohl, Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli, Rosenkohl, Zierkohl)	613	B	AL	K45
Brauner Senf (Brauner Senf/ Sareptasenf)	614	B	AL	K46
Brunnenkresse	615	B	AL	K47
Senfrauke (Garten-Senfrauke, Rucola)	616	B	AL	K48
Gartenkresse	617	B	AL	K49
Gartenrettiche (Weiße/Rote Rettiche, Ölrettich, Radieschen)	618	B	AL	K50
Weißer Senf, Gelber Senf	619	B	AL	K51
Tomaten	622	B	AL	K54
Auberginen	623	B	AL	K55
Spanischer Pfeffer (Paprika, Chili, Peperoni)	624	B	AL	K56
Schwarze Tollkirsche	625	B	AL	K120
Salatgurke (Gurke, Salatgurke, Einlegegurke)	627	B	AL	K59
Zuckermelone (Cucumis melo)	628	B	AL	K60
Riesenkürbis (Riesenkürbis, Hokkaidokürbis)	629	B	AL	K61
Gartenkürbis (Cucurbita pepo) (Gartenkürbis, Steirischer Kürbis, Zucchini, Spaghettikürbis, Zierkürbis)	630	B	AL	K62
Melone (Citrullus, Wassermelone)	631	B	AL	K63
Andere Gemüsearten – auch zur Samenvermehrung				
Zwiebel (Speisezwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch, Winterheckenzwiebel, Bärlauch)	633	B	AL	K65
Möhre (Möhre/Karotte, Futtermöhre)	634	B	AL	K66
Gartenbohne (Garten-, Busch-, Stangen-, Feuer-, Prunkbohne)	635	B	AL	K67

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Feldsalate (Feldsalat/Ackersalat/Rapunzel)	636	B	AL	K68
Lattich (Garten-Salat/Lattich, Lollo Rosso, Romana-Salat/Römischer Salat)	637	B	AL	K69
Spinat	638	B	AL	K70
Mangold, Rote Beete/Rote Rübe	639	B	AL	K35
Melde (Garten-Melde)	640	B	AL	K72
Sellerie (Knollen-Sellerie, Bleich-Sellerie, Stangen-Sellerie)	641	B	AL	K73
Amper (Wiesen-Sauerampfer)	642	B	AL	K74
Pastinaken	643	B	AL	K75
Zichorien/Wegwarten (Chicoree, Radicchio, krausblättrige Endivie, ganzblättrige Endivie, Zichorie)	644	B	AL	K76
Kichererbsen	645	B	AL	K77
Meerrettich	646	B	AL	K78
Schwarzwurzeln	647	B	AL	K79
Fenchel (Gemüsefenchel/Körnerfenchel)	648	B	AL	K80
Küchenkräuter, Heil- und Gewürzpflanzen – auch zur Samenvermehrung				
Beetweiser Anbau von Küchenkräuter/ Heil- und Gewürzpflanzen	650	B	AL	K82
Anethum (Dill, Gurkenkraut)	651	B	AL	K83
Kerbel (Kerbel/echter Kerbel, Wiesenkerbel)	652	B	AL	K84
Biberneln (Anis)	653	B	AL	K85
Kümmel (Echter Kümmel)	654	B	AL	K86
Kreuzkümmel (Echter Kreuzkümmel)	655	B	AL	K87
Schwarzkümmel (Echter Schwarzkümmel, Jungfer im Grünen)	656	B	AL	K88
Koriander	657	B	AL	K89
Liebstockel/Maggikraut	658	B	AL	K90
Petroselinum (Petersilie)	659	B	AL	K91
Basilikum	660	B	AL	K92
Rosmarin	661	B	AL	K93
Salbei (Küchen-, Heilsalbei, Buntschopf-Salbei)	662	B	AL	K94
Borretsch	663	B	AL	K95
Oregano (Echter Majoran, Oregano/Dost/Wilder Majoran)	664	B	AL	K96
Bohnenkräuter	665	B	AL	K97
Hyssopus (Ysop/Eisenkraut)	666	B	AL	K98
Verbena (Echtes Eisenkraut)	667	B	AL	K99
Lavendel (Echter Lavendel, Speik-Lavendel, Hybrid-Lavendel)	668	B	AL	K100
Thymiane (Thymian, Gartenthymian, Echter Thymian)	669	B	AL	K101
Melissen (Zitronmelisse)	670	B	AL	K102
Enziane	671	B	AL	K103
Minzen (Pfefferminze, Grüne Minze)	672	B	AL	K104
Artemisia (Wermut, Estragon, Beifuß)	673	B	AL	K105
Ringelblumen (Garten-Ringelblume)	674	B	AL	K106
Sonnenhut (Schmalblättriger Sonnenhut, Purpur-Sonnenhut)	675	B	AL	K107
Wegeriche (Spitzwegerich)	676	B	AL	K108
Kamillen (Echte Kamille)	677	B	AL	K109
Schafgarben (Gelbe Schafgarbe)	678	B	AL	K110
Baldriane (Echter Baldrian)	679	B	AL	K111
Johanniskräuter (Echtes Johanniskraut)	680	B	AL	K112
Frauenmantel	681	B	AL	K113
Mariendistel	682	B	AL	K114
Galega (Geißraute)	683	B	AL	K115
Löwenzahn	684	B	AL	K116
Engelwurz (Arznei-Engelwurz, Echter Engelwurz)	685	B	AL	K117
Malven (Wilde Malve)	686	B	AL	K162
Arnika	687	B	AL	K200
Handelsgewächse				
Hanf	701	B	AL	K119
Rollrasen, Vegetationsmatten für Dachbegrünung	702	B	AL	K41
Färber-Waid	703	B	AL	K121
Glanzgräser (Kanariensaat/Echtes Glanzgras)	704	B	AL	K122
Virginischer Tabak	705	B	AL	K123
Mohn (Schlaf-, Back-, Klatschmohn)	706	B	AL	K124

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Erdbeeren	707	B	AL	K125
Färberdisteln	708	B	AL	K126
Brennnesseln (Gr. Brennnessel)	709	B	AL	K127
Hopfenfechser	719	B	AL	K127
Phacelia zur Samenvermehrung	777	B	AL	K187
Zierpflanzen – auch zur Samenvermehrung				
Beetweiser Anbau Zierpflanzen	720	B	AL	K128
Silberbrandschopf (Hahnenkamm)	520	B	AL	K196
Goldlack	721	B	AL	K129
Einjähriges Silberblatt	722	B	AL	K130
Garten-/Sommerlevkoje	723	B	AL	K131
Kugelamarant (Echter Kugelamarant)	724	B	AL	K132
Taglilien (Essbare Tagililie)	725	B	AL	K133
Lilien (Türkenbund)	726	B	AL	K134
Narzissen/Osterglocken	727	B	AL	K135
Knorpelmöhren (Bischofskraut)	728	B	AL	K136
Hasenohren (rundblättriges Hasenohr)	729	B	AL	K137
Seidenpflanzen (Indianer-Seidenpflanze)	730	B	AL	K138
Hyazinthe (Garten-Hyazinthe)	731	B	AL	K139
Milchstern (Kap-Milchstern)	732	B	AL	K140
Astern (Sommeraster)	733	B	AL	K141
Chrysanthemen (Garten-Chrysantheme, Winteraster)	734	B	AL	K142
Strohblumen (Garten-Strohblume)	735	B	AL	K143
Edelweiß (Alpen-Edelweiß)	736	B	AL	K144
Margeriten	737	B	AL	K145
Rudbeckien (Schwarzäugige Rudbeckie/Sonnenhut, Leuchtender Sonnenhut, Schlitzblättriger Sonnenhut)	738	B	AL	K146
Tagetes (Aufrechte Studentenblume, Tagetes patula, Tagetes tenuifolia)	739	B	AL	K147
Wucherblumen (Mutterkraut)	740	B	AL	K148
Strandflieder (Geflügelter Strandflieder)	741	B	AL	K149
Spreublumen (Einjährige Papierblume)	742	B	AL	K150
Zinnien	743	B	AL	K151
Taubnesseln (Weiße Taubnessel)	744	B	AL	K152
Gladiolen (Gartengladiole)	745	B	AL	K153
Tulpen (Garten-Tulpe)	746	B	AL	K154
Christophskräuter (Trauben-Silberkerze)	747	B	AL	K155
Feldritterspore (Gewöhnlicher Feldrittersporn)	748	B	AL	K156
Scabiosen (Samt-Skabiose, Kugel-Skabiose)	749	B	AL	K157
Dahlien (Garten-Dahlie)	750	B	AL	K158
Rodiola (Rosenwurz)	751	B	AL	K159
Krokusse (Safran, Garten-Krokus)	752	B	AL	K160
Hibiskus (Chinesischer Roseneibisch)	753	B	AL	K161
Strauch-/Bechermalven	754	B	AL	K163
Wolfsmilch (Weißrand-Wolfsmilch)	755	B	AL	K165
Löwenmäulchen (Großes Löwenmaul)	756	B	AL	K166
Montbretien (Garten-Montbretien)	757	B	AL	K167
Halskräuter (Blaues Halskraut)	758	B	AL	K168
Gipskräuter (Schleierkraut)	759	B	AL	K169
Pampasgräser (Amerikanisches Pampasgras)	760	B	AL	K170
Kosmeen (Gemeines Schmuckkörbchen)	761	B	AL	K171
Nachtkerzen (Diptam)	762	B	AL	K172
Oenothera/Nachtkerzen (Gewöhnliche Nachtkerze)	763	B	AL	K173
Königskerzen (Großblütige Königskerze)	764	B	AL	K174
Kapuzinerkressen (Große Kapuzinerkresse)	765	B	AL	K175
Schwertlilien (Deutsche Schwertlilie)	767	B	AL	K177
Wiesenkнопf (Kleiner Wiesenkнопf, Pimpinelle)	768	B	AL	K178
Zieste (Deutscher Ziest)	769	B	AL	K179
Vergissmeinnicht (Wald – Vergissmeinnicht)	770	B	AL	K180
Portulak	771	B	AL	K181
Nelken (Bartnelke, Land-/Edernelke)	772	B	AL	K182
Ageratum (Gewöhnlicher Leberbalsam)	773	B	AL	K183
Lonas (Gelber Leberbalsam)	774	B	AL	K184

Nutzungsart	Nutzung (NC)	DZ	Status	Hauptfruchtart (Typ)
Kornblumen	775	B	AL	K185
Veilchen (Horn-Veilchen, Garten-Stiefmütterchen, Wildes Stiefmütterchen)	776	B	AL	K186
Anemonen (Herbstanemone, Japanische Anemone)	790	B	AL	K193
Fetthenne, Mauerpfeffer (Sedum)	796	B	AL	K194
Ramillkraut	798	B	AL	K195
Sonstige Ackerkultur, die in dieser Liste nicht enthalten ist. Name der Kultur im FNN angeben.	999 ⁶⁾			

Hinweise:

DZ: Wird eine Fläche nicht mit „B“ beantragt, ist bei allen Kulturarten „N“ anzugeben.

Status:
AL = Ackerland
GL = Grünland
DK = Dauerkultur
DG = Dauergrünland
S = Sonstige Fläche (Nicht-LF)

AUKM: Die bei den einzelnen AUM zulässigen Nutzungen sind dem Merkblatt Agrarumweltmaßnahmen zu entnehmen.

Hauptfruchtart: Zuordnung der Nutzung zur Kulturpflanze beim Fruchtwechsel.

- Bei Erstbeantragung: Nachweis bzw. Glaubhaftmachung im Rahmen der Antragstellung erforderlich.
- Stilllegung im Rahmen des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit (FELEG).
- Bewilligungsbescheid zur Aufforstungsförderung (WALDFÖPR) und Nachweis bzgl. Beihilfefähigkeit und Beantragung Betriebsprämie in 2008 beifügen. Wird die EGS beantragt, entfällt für Aufforstungsflächen nach WALDFÖPR 2007 die Einkommensausgleichsprämie.
- Hierunter fallen stillgelegte Dauergrünlandflächen i. R. des VNP mit den Maßnahmen bzw. H29 „Brachlegung von Wiesen“.
- Flächen, die zwar im Jahr 2008 für die Betriebsprämie beantragt und beihilfefähig waren, jedoch aufgrund einer behördlichen Anordnung oder Fördermaßnahme die Beihilfefähigkeit verloren haben (z. B. Vernässung einer Fläche in Folge des Beseitigungsverbots eines Bibers/Biberdammes). Bitte Nachweis beifügen, aus dem das Verbot sowohl der landwirtschaftlichen Nutzung als auch des Erhalts in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand hervorgeht.
- Der Nutzungscode 999 darf nur verwendet werden, wenn die angebaute Kultur/Nutzung in der Liste nicht genannt ist. Bitte korrekten Namen (ggf. botanische Bezeichnung) unter Bemerkung beim betreffenden Feldstück angeben.
- Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) ist nur beihilfefähig, wenn eine Aufforstungsgenehmigung vorliegt.
- Nicht landwirtschaftliche, aber nach §11 (1) Nr.3 Bst. b) der GAPDZV förderfähige Fläche (In Folge einer Maßnahme, die Paludikulturen zur Erzeugung von nicht in Anhang I AEUV aufgeführten Erzeugnissen erlaubt)

Eine Liste zur Codierung im FNN kann auch online im iBALIS unter dem Menü „Listen/Liste zur Codierung der Nutzung“ aktuell aufgerufen und/oder als Excel-Datei exportiert werden.